



COMUNE DI LUISAGO
UFFICIO TECNICO

Lavori di:

**Realizzazione parcheggio pubblico e
area mercato in Via Petrarca**

Progetto definitivo-esecutivo

Elaborato:

- Elenco prezzi unitari

**dicembre 2015
agg. marzo 2016**

**Il Progettista
Il Tecnico Comunale**


Geom. Christian Baruffini





Comune di Luisago (CO)

P.ZZA LIBERTA'
22070 LUISAGO (CO)
Tel n° 031880601 Fax n° 031880575
E-mail lavoripubblici@comune.luisago.co.it

LUISAGO
Provincia di CO

**Realizzazione parcheggio pubblico e
area mercato in Via Petrarca**

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

UFFICIO TECNICO

Il progettista

BARUFFINI Geometra CHRISTIAN



LUISAGO II 10/03/2016

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Progr.	Articolo	Descrizione articolo	Prezzo unitario (DEFINITIVO/ES...
LAVORI ED OPERE COMPIUTE			
1	0.01	<p>Allestimento area di cantiere, mediante tracciamento dei limiti d'intervento, fornitura e posa di recinzione provvisoria di cantiere, costituita da pali in legno e rete di cantiere di altezza idonea, dotata di un adeguato numero di aperture richiudibili necessarie per l'entrata/uscita dall'area, compreso ogni altro onere, materiale, prestazione ed assistenza occorrente</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo di applicazione €/Mq.</i></p>	€ 0,60
2	0.02	<p>Taglio di piante d'alto fusto interferenti con i lavori, compreso carico e trasporto alle PP.DD. dei materiali di risulta, compresi oneri di discarica, compreso ogni altro onere, materiale, prestazione ed assistenza occorrente</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo di applicazione €/N.</i></p>	€ 200,00
3	0.03	<p>Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'asportazione il carico ed il trasporto del materiale alle PP.DD. entro 10 Km. di distanza, oneri di queste compresi: a) fino ad una profondità massima di 10 cm., escluso taglio pavimentazione (da contabilizzarsi a parte)</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo di applicazione €/Mq.</i></p>	€ 5,20
4	0.04	<p>Rimozione di cordoni in granito o in cls, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere al fine del successivo eventuale riutilizzo, compreso carico e trasporto alle PP.DD. del materiale eventualmente non reimpiegabile, compresi relativi diritti di discarica</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo di applicazione €/M</i></p>	€ 8,00
5	0.05	<p>Rimozione di recinzioni in rete metallica plastificata, effettuata con la debita cura al fine del mantenimento delle recinzioni adiacenti, compreso abbassamento al piano di carico, compreso carico, trasporto del materiale alle PP.DD. e relativi diritti, compreso ogni altro onere, materiale, prestazione ed assistenza occorrente</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo di applicazione €/mq</i></p>	€ 2,90
6	0.06	<p>Scavo parziale di fondazione eseguito fino a 1,5 m di profondità sotto il piano dello scavo generale e fino al pelo delle acque sorgive, eseguito in terre, compreso il rinterro, misurato a sezione effettiva, esclusa demolizione di trovanti e di precedenti fondazioni oltre 0,2 mc., compresi eventuali corrispettivi per diritti di discarica, compreso il progetto di destinazione delle terre da presentare al Comune competente, compresi gli oneri necessari all'analisi del terreno attestante la C.S.C. (Concentrazione Soglia Contaminante): - eseguito a macchina compresi carico e trasporto dei materiali alle PP.DD.</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo di applicazione €/Mc.</i></p>	€ 15,23
7	0.07	<p>Scavo per alloggiamento tubazioni sottoservizi, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di 3 m, compreso rinterro, carico e trasporto delle materie eccedenti alle discariche entro 10 Km. di distanza, compresi corrispettivi per diritti di discarica e opere provvisionali: - eseguito a macchina</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo di applicazione €/Mc.</i></p>	€ 18,62
8	0.08	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: - dimensioni interne 30x30x30 cm.</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i></p>	€ 47,85
9	0.09	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: - dimensioni interne 50x70x60 cm.</p>	

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Progr.	Articolo	Descrizione articolo	Prezzo unitario (DEFINITIVO/ES...
		<i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i>	€ 80,04
10	0.10	Realizzazione di pozzo perdente, mediante esecuzione platea d'appoggio in bocciamme costipato (spessore cm. 30), fornitura e posa di appositi anelli (n. 4) in cemento prefabbricato armato vibrocompresso diam. interno cm. 200, h. cm. 50 (h. complessiva interna pozzo cm. 200), fornitura e posa di tessuto non tessuto a bordo scavo, intasamento dello scavo (esteriormente al pozzo) con bocciamme per uno spessore di cm. 100-150 circa tutt'attorno al pozzo, fornitura e posa di sigillo (soletta) carrabile in C.A. diam. int. 200 con passo d'uomo, fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa carrabile dim. 60x60 cm. classe C250, escluso scavo per alloggiamento pozzo, contabilizzato a parte, compreso ogni altro onere, materiale, prestazione ed assistenza occorrente,	<i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i> € 1.600,00
11	0.11	Realizzazione di punti di fornitura energia elettrica, compresa fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo, chiusino in ghisa carrabile classe D 400 e colonna interrabile per collegamento punti di fornitura	<i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i> € 2.500,00
12	0.12	Fornitura e posa in opera di punti di erogazione acqua potabile, comprese opere idrauliche di collegamento, comprese tubazioni e saracinesca di apertura/chiusura acqua, compresi pezzi speciali e compreso ogni onere, materiale, prestazione ed assistenza occorrente	<i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i> € 800,00
13	0.13	Collegamento nuove tubazioni alle reti sottoservizi esistenti (acque chiare, acque nere, illuminazione pubblica, distribuzione elettrica, acquedotto), compresa formazione di aperture nelle tubazioni o nelle camerette esistenti, compresa sigillatura del punto di avvenuto collegamento, compreso ogni altro onere, materiale, prestazione ed assistenza occorrente	<i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i> € 300,00
14	A.00.1.120.A	Nolo di compressore con motore elettrico od a scoppio in condizioni di piena efficienza, dato a nolo funzionante, compreso consumo di f.e.m. o carburante ed accessori, con operatore addetto alla manovra del compressore, escluso l'operaio addetto al martello: a) con un martello demolitore o perforatore normale	<i>Prezzo di applicazione €/Ora</i> € 13,13
15	A.01.4.031	Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo "17" del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17.01": cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17.05": terra	<i>Prezzo di applicazione €/T</i> € 7,44
16	A.01.4.041	Rinterro con materiali idonei provenienti dall'ambito del cantiere, in strati successivi di altezza non superiore a 50 cm., con costipamento strato per strato ed impiego di mezzo meccanico per la stesa e regolarizzazione	<i>Prezzo di applicazione €/Mc.</i> € 6,79
17	A.01.4.065.A	Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4, provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in opera per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti, ecc.) di qualsiasi forma e dimensione, gettato con l'impiego di casseri, questi e il ferro compensati a parte: a) C 25/30 (Rck 30 N/mm ²), a/c 0,60, XC1 XC2	<i>Prezzo di applicazione €/Mc.</i> € 146,96
18	A.01.4.080.A	Calcestruzzo del n. 817 del Cap. A.0.3, classe di consistenza S4, provvisto di attestazione riguardante l'esistenza e l'applicazione di sistema di controllo della produzione dell'impianto (FPC), in opera per strutture armate in genere (travi, pilastri, solette, murature rettilinee fuori terra di spessore non inferiore a 20 cm, murature di vani scale e ascensori ecc.), gettato con l'impiego di casseri, questi e il ferro compensati a parte: a) C 25/30 (Rck 30 N/mm ²), a/c 0,60, XC1 XC2	

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Progr.	Articolo	Descrizione articolo	Prezzo unitario (DEFINITIVO/ES...
		<i>Prezzo di applicazione €/Mc.</i>	€ 160,42
19	A.01.4.105.A	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per cemento armato secondo UNI EN 13670, compreso sfrido e legature, tiro e calo dei materiali, allontanamento dei materiali di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in osservanza del D.M. 14 gennaio 2008: a) in barre ad aderenza migliorata B450C del n. 370 del Cap. A.0.3	
		<i>Prezzo di applicazione €/T</i>	€ 1.422,24
20	A.01.4.110.A	Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo, compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento, chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3 m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di rapporto: in pannelli di legno: 1; in sottomisure di abete: 1,25; in pannelloni metallici: 0,70 a) per opere del n. 55 del presente capitolo e per opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature interrato o seminterrate dei nn. 65-70, misurazione minima da calcolarsi sempre su n. 2 facce bagnate	
		<i>Prezzo di applicazione €/Mq.</i>	€ 29,06
21	A.01.4.110.B	Casseforme, in legname o metalliche, per getti in calcestruzzo, compreso ogni onere per tiro e calo dei materiali, irrigidimento, chioderia, sfridi, disarmante e disarmo, allontanamento dei materiali di rifiuto, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3 m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive. Coefficienti di rapporto: in pannelli di legno: 1; in sottomisure di abete: 1,25; in pannelloni metallici: 0,70 b) per murature armate rettilinee fuori terra del n. 80	
		<i>Prezzo di applicazione €/Mq.</i>	€ 31,63
22	A.01.4.270	Intonaco completo a civile per esterni per pareti verticali in piano e/o per superfici orizzontali, esclusi i ponteggi, eseguito con rustico in malta bastarda ed arricciatura in malta per stabilitura, spessore fino a 2 cm	
		<i>Prezzo di applicazione €/Mq.</i>	€ 30,96
23	A.02.4.002.C	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, effettuata con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva oltre 5 mc. per manufatto, compreso abbassamento e trasporto delle macerie alle discariche entro 10 km. di distanza, esclusi gli eventuali posteggi esterni, le eventuali opere di presidio e i corrispettivi per diritti di discarica: c) in muratura di cemento armato, con esclusione del taglio con disco o nastro diamantato da valutarsi a parte, prezzo indicativo	
		<i>Prezzo di applicazione €/Mc.</i>	€ 325,13
24	A.02.4.026.A	Scrostamento intonaci esterni di facciata fino al vivo della muratura, compreso abbassamento al piano di carico, escluso opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche: a) fino a spessore 3 cm	
		<i>Prezzo di applicazione €/Mq.</i>	€ 14,12
25	A.02.4.030.BD	Taglio di superfici verticali con macchine tagliamuri a disco diamantato con motore elettrico, elettroidraulico o a scoppio, di conglomerati bituminosi e cementizi, anche armati, per la formazione di giunti, tagli, aperture di vani per porte e finestre, demolizioni controllate ecc., da eseguire fino ad un'altezza di 3,50 m, escluso pilastri e travi con interventi minimi di 1 mq. di taglio: strutture in conglomerato cementizio anche armato: d) taglio muri per ogni cm di spessore tagliato per spessori fino a 50 cm	
		<i>Prezzo di applicazione €/M/cm</i>	€ 2,61
26	A.02.4.030.BG	Taglio di superfici verticali con macchine tagliamuri a disco diamantato con motore elettrico, elettroidraulico o a scoppio, di conglomerati bituminosi e cementizi, anche armati, per la formazione di giunti, tagli, aperture di vani per porte e finestre, demolizioni controllate ecc., da eseguire fino ad un'altezza di 3,50 m, escluso pilastri e travi con interventi minimi di 1 mq. di taglio: strutture in conglomerato cementizio anche armato: g) piazzamento attrezzature per le voci d) e)	

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Progr.	Articolo	Descrizione articolo	Prezzo unitario (DEFINITIVO/ES...
			<i>Prezzo di applicazione €/M.</i> € 56,04
27	B.07.1.005	Operaio di 4° livello	<i>Prezzo di applicazione €/Ora</i> € 39,37
28	B.07.1.010	Operaio specializzato per ricarichi e piani, 3° livello	<i>Prezzo di applicazione €/Ora</i> € 37,46
29	B.07.1.015	Operaio qualificato, 2° livello	<i>Prezzo di applicazione €/Ora</i> € 34,86
30	B.07.1.020	Operaio comune, 1° livello	<i>Prezzo di applicazione €/Ora</i> € 31,51
31	B.07.2.030.B	Nolo di escavatore già in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc.; dato a nolo funzionante (durata minima del nolo 1 giorno di 8 ore): b) da 45 a 130 q	<i>Prezzo di applicazione €/Ora</i> € 62,50
32	B.07.2.055.B	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed autosta: b) portata utile da 13,5 fino a 21 t	<i>Prezzo di applicazione €/Ora</i> € 62,50
33	B.07.3.095.B	Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia: b) pietrischetto 6/12 mm (peso medio/mc. 1450 kg)	<i>Prezzo di applicazione €/T</i> € 16,82
34	B.07.4.205.A	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche autorizzate, escluso rifiniture a mano in zone non accessibili alla fresatrice: a) per profondità fino a 3 cm.	<i>Prezzo di applicazione €/Mq.</i> € 2,75
35	B.07.4.245.A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio): a) fino a 5 cm. di spessore	<i>Prezzo di applicazione €/M.</i> € 2,83
36	B.07.4.245.B	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio): b) per ogni cm. in più	<i>Prezzo di applicazione €/M.</i> € 0,53
37	B.07.4.265	Sistemazione e livellamento e rullatura di massiccata stradale esistente, per strati successivi non superiori a 30 cm, per ogni strato rullato	<i>Prezzo di applicazione €/Mq.</i> € 3,00
38	B.07.4.280.A2	Pavimento esterno eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati ad archi contrastanti su letto di posa dello spessore di 6 cm, eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di 10 kg/mq. Compresa fornitura, trasporto e posa dei materiali occorrenti e l'esecuzione del letto di posa, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario: in porfido del Trentino-Alto Adige: a2) pezzatura di 6-8 cm	

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Progr.	Articolo	Descrizione articolo	Prezzo unitario (DEFINITIVO/ES...
		Prezzo di applicazione €/Mq.	€ 81,69
39	B.07.4.305.A	Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso sottofondo e rinfiaccio in calcestruzzo, parti a vista bocciardate del n. 125: a) retti a vista con sezione 12x25 cm	
		Prezzo di applicazione €/M	€ 61,34
40	B.07.4.330.B	Spandimento di materiali a formazione di sottofondo stradale, esclusa fornitura: b) a macchina, di ghiaia e pietrisco	
		Prezzo di applicazione €/Mc.	€ 3,62
41	B.07.4.335.B	Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto, su rulli compressori di peso adatto, fino a completo assestamento, misurati al soffice: b) pietrisco del n. 90	
		Prezzo di applicazione €/Mc.	€ 1,52
42	B.07.4.370.B	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq al 3,50/4,50% di bitume sul peso del conglomerato: b) spessore 10 cm	
		Prezzo di applicazione €/Mq.	€ 14,33
43	B.07.4.375.B	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq.: b) spessore finito 30 mm. con graniglia in pezzatura fino a 18-20 mm.	
		Prezzo di applicazione €/Mq.	€ 8,40
44	B.07.4.400	Massetto in calcestruzzo del n. 62/b del Cap. B.7.3, classe di consistenza S4, spessore 10 cm, in opera per fondazioni di marciapiedi, compresa rete elettrosaldata B450C, 8 mm a maglia 20x20 cm.	
		Prezzo di applicazione €/Mq	€ 21,75
45	B.07.4.456.D	Fornitura e posa in opera di tubi del n. 196, con bicchiere, in pvc rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma UNI EN 1401-1, certificato dal marchio IIP, colore RAL 8023 o RAL 7037, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi speciali, massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo C 12/15 (Rck 15 N/mm ²), fino alla copertura per 10 cm dall'estradosso del tubo o secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti e con ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso scavo e rinterro: d) diametro esterno 200 mm - SN 8	
		Prezzo di applicazione €/M.	€ 40,22
46	B.07.4.456.E	Fornitura e posa in opera di tubi del n. 196, con bicchiere, in pvc rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma UNI EN 1401-1, certificato dal marchio IIP, colore RAL 8023 o RAL 7037, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi speciali, massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo C 12/15 (Rck 15 N/mm ²), fino alla copertura per 10 cm dall'estradosso del tubo o secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti e con ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso scavo e rinterro: e) diametro esterno 250 mm - SN 8	
		Prezzo di applicazione €/M	€ 54,22
47	B.07.4.456.F	Fornitura e posa in opera di tubi del n. 196, con bicchiere, in pvc rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma UNI EN 1401-1, certificato dal marchio IIP, colore RAL 8023 o RAL 7037, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi speciali, massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo C 12/15 (Rck 15 N/mm ²), fino alla copertura per 10 cm dall'estradosso del tubo o secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti e con ogni altra categoria di lavoro	



ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Progr.	Articolo	Descrizione articolo	Prezzo unitario (DEFINITIVO/ES...
		necessaria per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso scavo e rinterro: f) diametro esterno 315 mm - SN 8 <i>Prezzo di applicazione €/M.</i>	€ 79,24
48	B.07.4.456.HA	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: a) dimensioni interne 40x40x40 cm <i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i>	€ 64,65
49	B.07.4.456.HB	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b) dimensioni interne 50x50x50 cm <i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i>	€ 74,75
50	B.07.4.456.HC	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: c) dimensioni interne 60x60x60 cm <i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i>	€ 97,45
51	B.07.4.456.HE	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: e) dimensioni interne 100x100x100 cm <i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i>	€ 276,85
52	B.07.4.458.F	Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in polietilene per passaggio cavi, alta densità, doppia parete, interno liscio, color rosso, resistenza allo schiacciamento 450 N, di cui al n. 202, compreso rinfianco e copertura in calcestruzzo, escluso scavo, rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.: f) diametro esterno 125 mm (rotoli da 50 m) <i>Prezzo di applicazione €/M</i>	€ 15,12
53	B.07.4.458.G	Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in polietilene per passaggio cavi, alta densità, doppia parete, interno liscio, color rosso, resistenza allo schiacciamento 450 N, di cui al n. 202, compreso rinfianco e copertura in calcestruzzo, escluso scavo, rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.: g) diametro esterno 160 mm (rotoli da 50 m) <i>Prezzo di applicazione €/M.</i>	€ 18,95
54	B.07.4.460.A	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato del n. 170, per scarico acque piovane, escluso scavo e rinterro, dimensioni interne 45x45x90 cm.: a) sifone incorporato <i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i>	€ 127,35
55	B.07.4.480.A	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del Cap. 3: a) 30x30 cm. <i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i>	€ 85,00
56	B.07.4.480.AA	Fornitura e posa in opera di chiusini classe D 400 del n. 203G del cap. 3: a) 50x50 cm <i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i>	€ 152,50
57	B.07.4.480.AB	Fornitura e posa in opera di chiusini classe D 400 del n. 203G del cap. 3:	

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Progr.	Articolo	Descrizione articolo	Prezzo unitario (DEFINITIVO/ES...)
		b) 50x70 cm. <i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i>	€ 217,50
58	B.07.4.480.AD	Fornitura e posa in opera di chiusini classe D 400 del n. 203G del cap. 3: d) telaio quadrato con sigillo tondo da 60 cm. <i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i>	€ 200,00
59	B.07.4.480.B	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del Cap. 3: b) 40x40 cm. <i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i>	€ 111,50
60	B.07.4.480.CB	Fornitura e posa in opera di caditoie classe D 400 del n. 203I: b) 50x50 cm. <i>Prezzo di applicazione €/Cad.</i>	€ 177,50
61	B.07.4.490	Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione, comprese opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, sbarramento per singolo chiusino <i>Prezzo di applicazione €/Cad</i>	€ 66,00
62	B.07.4.525.O	Fornitura e posa in opera di tubi del n. 204M in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10, PN 16, PN 25 per acqua potabile. Compreso ogni onere per la saldatura delle barre o a testa a testa o a manicotti elettrici, questi compresi in misura non superiore a n. 8 ogni 50 m. di tubazione. Compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, esclusi scavi, rinterri, carico e trasporto dei materiali di risulta alle PP.DD.: o) dn 90 mm esterno PN 16 spessore 8,2 mm. <i>Prezzo di applicazione €/M</i>	€ 19,03
63	B.08.4.300.B3	Preparazione di terra alla semina: b) fornitura terra coltivo: b3) autocarro da 10 mc. e oltre <i>Prezzo di applicazione €/Mc.</i>	€ 35,00
64	B.08.4.300.E	Preparazione di terra alla semina: e) stesura terra per uno spessore medio di 20/25 cm. con ausilio meccanico <i>Prezzo di applicazione €/Mc.</i>	€ 16,67
65	B.08.4.310.A2	Formazione prati: a) pulizia meccanica della superficie con livellamento, asporto di materiale, fresatura, rastrellatura, semina con miscugli di graminacee, concimazione e rullatura: a2) da 500 a 1000 mq. <i>Prezzo di applicazione €/Mq</i>	€ 6,70

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Progr.	Articolo	Descrizione articolo	Prezzo unitario (DEFINITIVO/ES...)
ONERI PER LA SICUREZZA			
66	S.IC.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Prezzo di applicazione €/A corpo	€ 9.000,00
<p>Il Progettista BARUFFINI Geometra CHRISTIAN</p>   <p>LUISAGO II 10/03/2016</p>			